Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 05:30

Link do produktu: https://www.akemi.com.pl/akemi-triple-effect-0-5l-srodek-do-czyszczenia-kamienia-blatow-kuchennych-p-43.html



Akemi Triple-Effect 0,5l Środek do czyszczenia kamienia,blatów kuchennych

Cena brutto	**79,00 zł**
Cena netto	**64,23 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10846**

Opis produktu

Opis:

AKEMI Triple Effect należy do wodnej formuły, wysokowartościowych, zmodyfikowanych, organicznych połączeń komponentów czyszczących w sprayu. Środek wyróżnia się następującymi cechami.

- czyści i chroni,

- łatwy w użyciu,

- zmniejszenie nasiąkliwości wody,

- dodatkowe działanie ochronne przed tłuszczem i olejem,

- utrzymanie umiejętności tzw. „oddychania kamienia”,

- nie przeżółca,

- nie pogłębia koloru,

- bezzapachowy

Przy użyciu jednego środka uzyskujemy trzy efekty:czyszczenie, podtrzymanie impregnacji (ochrona przed wodą,tłuszczem) oraz naturalne odświeżenie połysku.

Zakres stosowania:

AKEMI Triple Effect nadaje się do codziennego mycia, opieki i do ochrony nasiąkliwych, szlifowanych i polerowanych powierzchni kamienia naturalnego i sztucznego typu: granit, marmur, lastryko. terazzo, w postaci parapetów, blatów i innych małych powierzchni.
Środek ten jest wspaniałym środkiem uzupełniającym dla impregnatów.

Instrukcja stosowania:

1. Przed użyciem wstrząsnąć i otworzyć wlot spryskiwacza

2. Optymalna temperatura pracy 15-25 st.C,

3. Równomiernie spryskiwać po powierzchni i wytrzeć suchym materiałem.

Uwagi szczególne:

1. Zaimpregnowane powierzchnie przez Anti-Fleck mogą po dłuższym czasie również ulec zaplamieniu przez agresywne produkty typu, soki, ocet, alkohol, kosmetyki jednak i tak w o wiele mniejszym stopniu niż bez impregnacji. Jednak plamy są łatwe do usunięcia po natychmiastowym zastosowaniu środków do czyszczenia Akemi.

2. Przy mocnych zabrudzeniach stosować Akemi Steinreiniger,

3. Tripple Effect nadaje się gładkich powierzchni o małej nasiąkliwości,

4. Składować w temperaturze pow. 0 st.C,

5. Dokładnie opróżnić opakowanie, zgodnie z przepisami o gospodarowaniu odpadami.

Wydajność: 15-25 /m^2

Uwagi:

Powyższe uwagi zostały opracowane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy naszej firmy. Jednak brak kontroli przy stosowaniu naszych produktów powoduje, że firma nie bierze odpowiedzialności za uzyskany efekt.

Opakowanie: 500 ml