


Link do produktu: <https://www.akemi.com.pl/zenesis-tarcza-diamentowa-do-granitu-betonu-profesjonal-125mm-p-253.html>



ZENESIS TARCZA DIAMENTOWA DO GRANITU BETONU PROFESJONAL 125mm

Cena brutto	130,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	105,69 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Opis produktu

ZENESIS PROFESJONAL

ZENESIS DIAMOND TECHNOLOGY - najnowsza technologia pozycjonowanych diamentów w segmencie.

W tradycyjnej technologii

ziarna diamentowe są rozmieszczone całkowicie przypadkowo w spoiwie co negatywnie odbija się na jakości segmentu, a szybkość cięcia jest odwrotnie proporcjonalna do trwałości.

Innowacyjna technologia ZENESIS całkowicie odmieniła tę sytuację.

Starannie **selekcjonowane** ziarno diamentowe jest precyzyjnie ułożone w specjalnych

matrycach tworząc idealną, przestrzenną siatkę w segmencie. Dzięki temu obciążenie cięciem rozłożone jest równomiernie na wszystkie diamenty, żaden z nich nie pozostaje niewykorzystany. Podczas gdy jedna warstwa diamentów się zużywa, kolejna z identycznym ułożeniem zostaje w porę odsłonięta gwarantując wysoką wydajność i płynność cięcia.

W rezultacie żywotność segmentu ZENESIS w porównaniu do tradycyjnego jest zwiększona średnio o około 30% a szybkość cięcia o około 70% przy jednocześnie znacznie niższym poborze energii.

Tarcze diamentowe ZENESIS znajdujące się w naszej ofercie znakomicie sprawdzają się zarówno w twardych kamieniach naturalnych (granit, kwarc,) jak i w mocno zbrojonym betonie , asfalcie.

Dzięki tym rozwiązaniom narzędzia diamentowe ZENESIS - w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi - odznaczają się podczas całego okresu użytkowania:

- znacznie większą szybkością cięcia
- znacznie większą żywotnością
- równomiernym zużyciem
- płynną pracą

-
- mniejszym zapotrzebowaniem na energię

ŚREDNICA TARCZY : 125mm

Otwór : 60/50mm

Możliwość zamówienia dowolnej przejściówki w cenie tarczy

W OFERCIE POSIADAMY RÓWNIEŻ INNE ŚREDNICE TARCZ :

125,150,180,230,250,300,350,400,500,600,800MM